



# **ASPICIPS**

UNIVERSAL-ABSAUGSCHLAUCH, FÜR LUFT, RAUCH, SÄGESPÄNE - AUSDECKE GEWELLT



# **ANWENDUNG**

Universal-Absaugschlauch, für Luft, Rauch, Sägespäne, usw

#### **INNENSEELE**

Schwarz, glatt, SBR/NR-Mischung

#### **EINLAGEN**

Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

# **DECKE**

Schwarz, stoffgemustert, gewellt, SBR/NR/PVC-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig

### **BETRIEBSTEMPERATUR**

-30°C +90°C

				1 2 2
ID ID		WEIGHT	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	m m
30	1 3/16	0.53	0.9	40
38	1 1/2	0.67	0.9	40
40	1 37/64	0.71	0.9	40
51	2	0.87	0.9	40
60	2 23/64	1.05	0.9	40
63.5	2 1/2	1.10	0.9	40
70	2 3/4	1.21	0.7	40
76	3	1.31	0.7	40
80	3 5/32	1.38	0.7	40
90	3 35/64	1.71	0.7	40
102	4	1.90	0.7	40
110	4 21/64	2.05	0.7	40
120	4 23/32	2.24	0.7	40
127	5	2.80	0.7	40
152	6	3.52	0.4	40
203	8	4.70	0.2	40

Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# **KENNEZEICHNUNG**

